



Městský úřad Holešov

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: HOL-28204/2020/ŽP/Ve
Spis. zn.: 4857/2010
Vaše č. j.:
Počet stran: 7
Počet příloh: 0

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha

v zastoupení

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Hana Vedrová
Telefon: 573 521 400
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13
602 00 Brno

Datum: 10.02.2023



holevp23v001b4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení na základě plné moci společností VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, Vodní 13, 602 00 Brno podáním č. j. 27929/2010, ze dne 27.10.2010, požádal o vydání stavebního povolení stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, 318 Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo, 333 Úprava Rymického potoka, 334 Úprava řeky Rusavy, 335 Přeložka potoka Žabínek, 336 Přeložka pravostranného přítoku Mojeny, 337 Úprava řeky Mojeny, 339 Úprava potoka Ludslávka, 340 Přeložka Žeranovky, 341 Úprava Židelné, 371.3 Úprava meliorací – Količín, 371.4 Úprava meliorací - Martinice, 371.5 Úprava meliorací – Ludslávka, 371.6 Úprava meliorací – Žeranovka, 371.7 Úprava meliorací – Židelná 380 Úprava HMZ – otevřeného odpadu PrRu". Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Po provedeném vodoprávním řízení vydal vodoprávní úřad rozhodnutí č. j. HOL-27929/2010/ŽP/Ve ze dne 01.04.2020. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnutím č. j. KUZL 54377/2020 ze dne 30.09.2020 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí. Sdělením ze dne 23.09.2021 a 21.12.2021 žadatel upřesnil rozsah žádosti o vydání stavebního povolení. Předmět vodoprávního řízení byl zúžen vyloučením stavebních objektů 371.3 Úprava meliorací – Količín, 371.4 Úprava meliorací - Martinice, 371.5 Úprava meliorací – Ludslávka, 371.6 Úprava meliorací – Žeranovka, 371.7 Úprava meliorací – Židelná v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 správního řádu.

Dne 01.02.2023 obdržel vodoprávní úřad sdělení stavebníka, že bere žádost o vydání stavebního povolení vodního díla „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, 318 Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo, 333 Úprava Rymického potoka, 334 Úprava řeky Rusavy, 335 Přeložka potoka Žabínek, 336 Přeložka pravostranného přítoku Mojeny, 337 Úprava řeky Mojeny, 339 Úprava potoka Ludslávka, 340 Přeložka Žeranovky, 341 Úprava Židelné, 371.3 Úprava meliorací – Količín, 371.4 Úprava meliorací - Martinice, 371.5 Úprava meliorací – Ludslávka, 371.6 Úprava meliorací – Žeranovka, 371.7 Úprava meliorací – Židelná 380 Úprava HMZ – otevřeného odpadu PrRu" v celém rozsahu zpět.

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení

- § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád)
- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
- § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen vodní zákon)



vydává usnesení podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým vodoprávní řízení ve věci stavebního povolení stavby **Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, 318 Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo, 333 Úprava Rymického potoka, 334 Úprava řeky Rusavy, 335 Přeložka potoka Žabinek, 336 Přeložka pravostranného přítoku Mojeny, 337 Úprava řeky Mojeny, 339 Úprava potoka Ludslávka, 340 Přeložka Žeranovky, 341 Úprava Židelné, 380 Úprava HMZ – otevřeného odpadu PrR**, vedeném u Městského úřadu Holešov pod spisovou značkou 4857/2010/ŽP/Ve

zastavuje.

Stavba obsahuje:

318 Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo - jedná se o retenční nádrž RN, která zachycuje vody z úseku kanalizace od km 8,200 do km 10,900. Před nádrží je umístěn odlučovač lehkých kapalin. Kolem nádrže je veden příkop, který podchycuje vody z terénu po pravé straně komunikace a do kterého je vyústěn bezpečnostní přepad z nádrže. Voda z nádrže je odváděna do vodního toku Mojena (výustní objekt je součástí SO 337 Úprava řeky Mojeny). Většina objemu nádrže se nachází ve výkopu, sypané hrázky po obvodu budou mít výšku max. 1,5 m. Vzdušný svah hráze bude ohumusován a oset. Návodní líc a koruna hráze budou opevněny kamennou dlažbou do betonu. V hrázi bude vytvořen bezpečnostní přeliv a to snížením koruny hráze o 0,20 m v délce 10 m. Bazén nádrže je tvořen výkopem. Svahy a dno budou izolovány svařovanou PE fólií, na dně bude makadam tl. 0,25 m. Odlučovač lehkých kapalin je navržen podzemní koalescenční (třída 1 dle ČSN EN 585-1, koncentrace C10 – C40 na odtoku je max 5 mg/l), jeho konstrukce bude ze železobetonu, příp. oceli.

Parametry retenční nádrže jsou následující:

výška koruny hráze 220,68 m n.m.

výška dna bazénu 217,43 m n.m.

hloubka nádrže 3,05 m

šířka koruny hráze 1,00 m

sklon návodního líce 1:2

sklon vzdušného líce 1:3

hladina stálého nadržení vody 217,93 m n.m.

hladina max.nadržení vody 220,38 m n.m.

dno bazénu 217,43 m n.m.

retenční prostor $45 \times 23 \times 2,55 = 3805 \text{ m}^3$

kóta bezpečnostního přelivu 220,38 m n.m.

Stavba je umístěna na pozemku p. č. 523 v k. ú. Zahnašovice

333 Úprava Rymického potoka - jedná se o úpravu koryta toku, která je vyvolána stavbou mostu. Navržená úprava respektuje polohu stávajícího koryta, změní se pouze šířkové uspořádání pod mostem. Na začátku i na konci úpravy upravené koryto naváže na původní koryto. Celková délka úpravy je 45 m. Podélný sklon koryta je 0,22 %. Koryto toku pod mostem v délce 30 m mezi příčnými prahy je navrženo jako lichoběžník s šířkou dna 1,20 m a sklonem svahů 1:2,5. Hloubka koryta pod mostem se pohybuje v rozmezí 0,96 až 1,19 m. Zpevnění koryta bude provedeno rovnaninou z lomového kamene nad 250 kg s vyklínováním. Na obou koncích přechodových úseků v místě navázání na původní koryto budou provedeny rovněž příčné prahy. Všechny příčné stabilizační prahy šířky 0,30 m, hloubky 0,7 m na celou šířku úpravy se zavázáním do přilehlého terénu budou provedeny z kamene. Na obou koncích se provede pohoz dna drceným kamenivem.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 147/3, 165/2, 274, 299/4, 299/5, 300/6, 300/10 v k. ú. Količín

334 Úprava řeky Rusavy - jedná se o úpravu koryta toku, která je vyvolána stavbou mostu. Trasa je vedena v původním korytě. Celková délka úpravy je 70 m. Na začátku i na konci úpravy upravené koryto naváže na původní koryto. Podélný sklon koryta je 0,17 %. Koryto v celé délce úpravy je navrženo jako lichoběžník s šířkou dna 5,00 m a sklony svahů 1:2. Hloubka koryta se pohybuje v rozmezí 3,3 m až 4,0 m. Svahy koryta budou celé zpevněné kamennou rovnaninou z lomového kamene nad 250 kg. V celé délce úpravy jsou v patě svahů navrženy opěrné prahy z lomového kamene o hloubce min. 0,80 m a šířce min. 0,60 m. Ve dně koryta zůstane rostlý terén. Přechod z nově opevněné části koryta na stávající stav bude proveden pomocí

příčných stabilizačních prahů hloubky 0,80 m a šířky 0,60 m. Za těmito prahy bude osazen přechodový pás kamenné rovnaniny v délce min. 2,0 m.

Stavba je umístěna na pozemcích 279/6, 301/4 v k. ú. Količín.

335 Přeložka potoka Žabínek - jedná se o úpravu trasy části toku v minimálním rozsahu vyvolaném stavbou. Celková délka úpravy je 255 m. Podélný sklon navržené přeložky je 0,4% a 0,3%. Na začátku i na konci úpravy je niveleta navázána na původní koryto toku Žabínek. Koryto toku je navrženo jako lichoběžník, s šířkou dna 1,00 m a sklon svahů 1:2. Hloubka koryta se pohybuje v rozmezí 1,0 až 1,5 m. Svahy koryta budou do výšky 0,76 m zpevněné rovnaninou z lomového kamene. Na začátku úpravy v místě navázání na původní koryto a na několika dalších místech v průběhu stavby (začátky oblouků) budou provedeny příčné stabilizační prahy hloubky 0,60 m a šířky 0,40 m, Prahy budou provedeny z lomového kamene.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 1472, 1490 v k. ú. Třebětice.

336 Přeložka pravostranného přítoku Mojeny - jedná se o úpravu dvou pravostranných přítoků Mojeny před vtokem a za výtokem z propustků. Koryta budou zpevněna rovnaninou z lomového kamene uloženou na sucho. Upravené části koryt budou na začátku a na konci zpevněny příčnými stabilizačními prahy 40/60. Celková délka úpravy je 25 m, z toho koryta v km 6,70 hlavní trasy před propustkem 5 m, za propustkem 5m, v km 7,09 hlavní trasy před propustkem 10 m, za propustkem 5 m. Podélný sklon odpovídá stávajícímu sklonu a navazuje na stávající stav koryta i na výškovou úroveň trubních propustků. Šířkové uspořádání koryta odpovídá původnímu stavu. V km 6,70 a na vtoku v km 7,10 má koryto tvar trojúhelníkový, na výtoku je navrženo jako lichoběžník s proměnlivou šířkou dna a sklon svahů 1:2. Hloubka koryta je cca 1m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 515, 518, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 566 v k. ú. Zahnašovice.

337 Úprava řeky Mojeny - jedná se o úpravu koryta toku Mojena před vtokem a za vyústěním z mostního objektu v km 8,152 hlavní trasy dálnice. Ke křížení dochází v místě ukončení stávajícího zatrubnění vodního toku. Z tohoto důvodu bude část zatrubnění v délce 46 m odbourána a ukončena novým čelem mimo prostor mostního objektu a tělesa dálnice. Na začátku úpravy bude proveden příčný kamenný práh 50/70. Dno koryta v délce 20 m bude rostlé a břehy budou zpevněny do výšky Q100 kamennou rovnaninou. Pod mostem bude celý profil zpevněn kamennou rovnaninou, na vtoku i výtoku bude krátký kamenný práh 40/60 mezi základy mostu. Nově otevřený profil vodního toku mezi stávajícím zatrubněním a nově projektovaným mostním objektem délky 10 m bude mít svahy zpevněny kamennou rovnaninou do výšky Q100, dno zůstane bez zpevnění. Podélný sklon upravovaného koryta toku Mojena odpovídá stávajícímu sklonu a výškově navazuje na začátku i konci úpravy na původní stav koryta. Šířkové uspořádání odpovídá začátku úpravy původnímu stavu. Dno má šířku 1,50 m, svahy jsou ve sklonu 1:2. koryto má lichoběžníkový tvar, ten přechází pod mostem do kynety a za mostem se rozšiřuje a navazuje na úpravu zatrubněného úseku toku. Délka úpravy je 18 m + 10 m. Otevřené koryto má lichoběžníkový tvar, svahy koryta budou zpevněny rovnaninou z lomového kamene. Nad zpevněním bude provedeno drnování v pásu širokém 0,30 m, zbývající část koryta bude ohumusována. Na obou koncích v místě navázání na původní koryto budou zřízeny kamenné příčné stabilizační prahy hloubky 0,60 m a šířky 0,40 m. Dále je součástí tohoto objektu úprava melioračního příkopu, který kříží trasu v km 8,875. Koryto příkopu bude zaústěno před mostním objektem do levostranného příkopu podél komunikace, vody budou odvedeny do vodního toku Mojena nad mostním objektem SO 212. Délka úpravy melioračního příkopu je 8 m a na svých koncích navazuje výškově na stávající koryto a na průběžný levostranný dálniční příkop. Šířková úprava melioračního příkopu odpovídá stávajícímu tvaru.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 523 v k. ú. Zahnašovice, 2243/1, 3674, 4004/1, 4004/2 v k. ú. Holešov, p. č. 557, 582, 671/2, 671/3 v k. ú. Martinice u Holešov.

339 Úprava potoka Ludslávka - jedná se o úpravu toku ve dvou úsecích vyvolané výstavbou mostů. Úprava potoka je navržena s korytem lichoběžníkového profilu, se sklonem svahů 1:1,75 v původním korytě a 1:2 v nově vytvořeném korytě. Hloubka koryta se pohybuje v rozmezí 1,25 až 1,75 m. Celková délka trasy je 317,13 m, z toho jsou zpevněním upraveny pouze úseky o délce 57 m a 107 m. Ve zbylé části bude ponecháno přírodní nezpevněné koryto. Svahy koryta v upravených úsecích budou zpevněny břehovými patkami z rovnaniny z lomového kamene na 250 kg do výšky 0,50 m, dno zůstane bez zpevnění. V novém

korytě budou pro snížení podélného sklonu spádové stupně z kulatiny. Na začátku a na konci úpravy budou provedeny příčné stabilizační prahy šířky 0,50 m, hloubky 0,70 m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 447/18, 583/14, 645, 692, 1042/1, 1042/9, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 1043/7 v k. ú. Žeranovice a p. č. 577 v k. ú. Martinice u Holešova.

340 Přeložka Žeranovky - jedná se o přeložku toku Žeranovka v nezbytném rozsahu a současně i levostranného přítoku od Horního Lapače. Úprava navazuje na revitalizaci (přeložku) části koryta toku Žeranovka, která je součástí plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Žeranovice. Celková délka přeložky Žeranovky je 170 m, jejího přítoku – 139,0 m. Podélný sklon upraveného koryta Žeranovky je 1,41 % a 1,21 %, podélný sklon jejího přítoku je v celé délce 1,95 %. Konce úpravy Žeranovky i jejího přítoku jsou výškově navázány na původní koryta těchto toků. Koryta obou toků jsou navržena jako lichoběžník se šířkou dna 1,60 m a sklonem svahů 1:1,5. Hloubka Žeranovky se pohybuje v rozmezí 1,30 až 1,60 m, jejího přítoku 1,20 až 1,70 m. Koryto přeložky je navrženo se svahy zpevněnými břehovými patkami z rovnaniny z lomového kamene nad 250 kg do výšky cca 0,80 m a s nezpevněným dnem v rostlém terénu. Na začátku a na konci úpravy budou provedeny příčné stabilizační prahy šířky 0,50 m, hloubky 0,70 m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 1019, 1045/1 v k. ú. Žeranovice a p. č. 448, 450, 490/6, 490/7 v k.ú. Horní Lapač.

341 Úprava Židelné - jedná se o úpravu toku v minimálním rozsahu vyvolaném stavbou. Celkové délka úpravy je 127,0 m, z toho je 10 m na obou stranách napojení na stávající koryto. Návrh podélného profilu je 1,82 % s navázáním na začátku i na konci úpravy na původní koryto toku Židelná. Koryto je navrženo lichoběžníkového (resp. složeného) profilu, šířka dna 3,00 m, sklon svahů 1:1,5. V úseku pod mostem bude provedeno zpevnění svahů rovnaninou z lomového kamene nad 250 kg do výšky 1,06 m (úroveň Q100). V úsecích mimo most bude toto zpevnění provedeno do výšky 0,54 m (úroveň Q5). Na začátku a na konci úpravy budou provedeny příčné stabilizační prahy šířky 0,50 m, hloubky 0,70 m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 677/3, 677/4, 1046/11 1046/12 v k. ú. Žeranovice, p. č. 929/8, 929/9, 929/10 v k. ú. Dolní Ves.

380 Úprava HMZ – otevřeného odpadu PrRu - jedná se o úpravy stávajícího koryta drobného otevřeného odpadu. Předmětem navrhované úpravy je pročištění, prohloubení a vyprofilování koryta v celé jeho délce. Koryto bude vytvořeno jako lichoběžník se šířkou dna 0,6 m a se sklony svahů 1:1,5. Zpevnění koryta bude provedeno rovnaninou z lomového kamene. Na trase jsou navrženy 3 příčné prahy z lomového kamene. Podélný sklon koryta činí 0,15 %. Součástí řešeného objektu jsou dále 2 trubní propustky pod místními polními cestami. Propustky jsou navrženy z betonových trub DN 600 s svislými čely. Délky propustek jsou 7,20 m a 5,70 m. Celkové délka úpravy koryta je 346,0 m.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 1234, 1513, 1520, 1521, 1522, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1534 v k. ú. Třebětice.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu :

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

Odůvodnění:

Žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení na základě plné moci společností VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, Vodní 13, 602 00 Brno podáním č. j. 27929/2010, ze dne 27.10.2010, požádal o vydání stavebního povolení stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, 318 Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo, 333 Úprava Rymického potoka, 334 Úprava řeky Rusavy, 335 Přeložka potoka Žabínek, 336 Přeložka pravostranného přítoku Mojeny, 337 Úprava řeky Mojeny, 339 Úprava potoka Ludslávka, 340 Přeložka Žeranovky, 341 Úprava Židelné, 371.3 Úprava meliorací – Količín, 371.4 Úprava meliorací - Martinice, 371.5 Úprava meliorací – Ludslávka, 371.6 Úprava meliorací – Žeranovka, 371.7 Úprava meliorací – Židelná 380 Úprava HMZ – otevřeného odpadu PrRu". Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Po provedeném vodoprávním řízení vydal vodoprávní úřad rozhodnutí č. j. HOL-27929/2010/ŽP/Ve ze dne 01.04.2020. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnutím č. j. KUJL 54377/2020 ze dne 30.09.2020 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

V rozhodnutí o odvolání je uveden následující právní názor: *Vodoprávní úřad v rámci nového projednání věci vyzve stavebníka k doložení aktuálního seznamu stavbou dotčených pozemků, který bude korespondovat s upravenou dokumentací jednotlivých stavebních objektů. Dokumentace bude dána do souladu jako po stránce formální, tak i obsahové dle níže vypořádaných připomínek. Stavebník bude taktéž vyzván k aktualizaci dokladů prokazujících právo ke stavbám dotčeným pozemkům. Na základě upravené a doplněné dokumentace všech předmětných stavebních objektů bude požádáno o nová závazná a koordinovaná závazná stanoviska, která musí být v souladu s rozhodnutím o „výjimce“, včetně vyjádření obecného stavebního úřadu, stanoviska správce povodí i vodních toků. V souladu s výše uvedeným právním názorem odvolacího orgánu vodoprávní úřad vyzval pod č. j. HOL-3775/2021/ŽP/Ve ze dne 05.02.2021 k doložení dokladů tak, aby žádost splňovala požadavky uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Současně vodoprávní úřad z důvodu nutnosti doplnění výše uvedených dokladů přerušil vodoprávní řízení usnesením č. j. HOL-3872/2021/ŽP/Ve a to do 30.09.2021. Dne 24.09.2021 obdržel vodoprávní úřad žádost o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných dokladů. Vodoprávní úřad na základě žádosti účastníka řízení tuto lhůtu podle ustanovení § 39 odst. 2 správního řádu prodloužil usnesením č. j. HOL-28470/2021/ŽP/Ve a to do 31.12.2021.*

Dne 21.12.2021 doplnil žadatel požadované doklady dle výzvy č. j. HOL-3775/2021/ŽP/Ve ze dne 05.02.2021. Současně nebyly doloženy všechny doklady prokazující právo ke stavbou dotčeným pozemkům, proto požádal žadatel vodoprávní úřad o prodloužení lhůty k doložení zbývajících dokladů. Vodoprávní úřad usnesením č. j. HOL-2621/2022/ŽP/Ve prodloužil lhůtu k doložení dokladů do 30.04.2022.

Současně žadatel upřesnil rozsah žádosti o vydání stavebního povolení. Předmět vodoprávního řízení byl zúžen vyloučením stavebních objektů 371.3 Úprava meliorací – Količín, 371.4 Úprava meliorací - Martinice, 371.5 Úprava meliorací – Ludslávka, 371.6 Úprava meliorací – Žeranovka, 371.7 Úprava meliorací – Židelná v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 správního řádu.

Dne 21.04.2022 obdržel vodoprávní úřad žádost o prodloužení lhůty k doložení dokladů. Vzhledem k tomu, že prodloužením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků, vodoprávní úřad na základě žádosti účastníka řízení tuto lhůtu podle ustanovení § 39 odst. 2 správního řádu přiměřeně prodloužil usnesením č. j. HOL-11021/2022/ŽP/Ve a to do 31.07.2022.

Žadatel doplnil požadované doklady dne 14.07.2022 a 20.07.2022. Vodoprávní úřad vydal dne 29.07.2022 pod č. j. HOL-20910/2022/ŽP/Ve sdělení – oznámení nového projednání vodoprávního řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí. Současně vydal vodoprávní úřad usnesení o lhůtě č. j. HOL-20918/2022/ŽP/Ve, kterým byla určena lhůta k uplatnění práv účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že žadatel zúžil rozsah žádosti, příp. se změnili vlastníci dotčených pozemků, došlo ke změně okruhu účastníků řízení oproti původnímu rozhodnutí ze dne 01.04.2020. Původní účastníci řízení, byli vodoprávním úřadem informováni o této skutečnosti v oznámení o novém projednání. Současně došlo ke změně dotčených orgánů. Jelikož povolovaný záměr již nespadá pod místní působnost obce s rozšířenou působností Kroměříž (katastrální území Pravčice), není již dotčeným orgánem Městský úřad v Kroměříži.

Po této lhůtě byly do spisu doplněny další podklady: sdělení Ministerstva zemědělství č. j. MZE-53049/2022-15111 ze dne 13.10.2022 k námitce systémové podjatosti proti všem úředním osobám Krajského úřadu Zlínského kraje, sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 86487/2022 ze dne 17.10.2022 k platnosti vyjádření ze dne 21.12.2021. Dále žadatel doplnil do projektové dokumentace opravenou Technickou zprávu SO 318 a Souhrnnou technickou zprávu a do výkresové části příčné řezy SO 335. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vydal vodoprávní úřad dne 24.11.2022 pod č. j. HOL-32722/2022/ŽP/Ve sdělení - seznámení s podklady pro rozhodnutí. Současně vydal vodoprávní úřad usnesení o lhůtě pod č. j. HOL-32725/2022/ŽP/Ve. Tímto usnesením byla určena lhůta k uplatnění práv účastníků řízení.

Vodoprávní úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, tak na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení na žadatele, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, dále vlastníky pozemků, na kterých je stavba umístěna, tj. žadatel, Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín, Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, Povodí Moravy, s p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, Romana Beňová, Střelnice 216/31, 769 01 Holešov, Ctírad Mrhálek, Pravčice 212, 768 24 Hulín, Pravčická a. s., Pravčice 242, 768 24 Hulín, Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Obec Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Holešov, Obec Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov, Ivo Tupý, Třebětice 95, 769 01 Holešov. Dále vodoprávní úřad pojal za účastníky řízení vlastníky následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ty kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu: pozemky p. č. 531, 600, 555, 518, 525, 529, 516, 528, 530, 514/1, 502, 503, 547, 511, 521 v k. ú. Zahnašovice, p. č. 299/4, 299/5, 300/6, 300/10, 147/1, 147/3, 165/2, 165/32, 146/71, 302/2, 318, 319, 146/8, 146/75, 301/5, 301/6 v k. ú. Količín, p. č. 1460, 1257, 1200, 1270, 1490, 1296, 1531, 1234, 1529, 1521, 1201, 1199, 1198, 1520, 1163, 1164, 1190, 1540, 91/1 v k. ú. Třebětice, p. č. 3528 v k. ú. Holešov, p. č. 425/2, 671/1, 671/4, 576, 491/2 v k. ú. Martinice u Holešova, p. č. 1042/8, 447/22, 447/8, 444/2, 446/2, 1042/2, 1042/10, 447/7, 447/26, 447/31, 447/32, 447/38, 447/43, 1018/1, 1045/2, 1045/17, 1044/7, 1018/2, 504/3, 1046/10, 1046/8 v k. ú. Žeranovice, p. č. 490/4, 447, 356, 357/1, 357/2 v k. ú. Horní Lapač, p. č. 1635, 1685 v k. ú. Dolní Ves. Vodoprávní úřad za účastníky řízení pojal také správce dotčené technické infrastruktury: E.GD, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – Libeň, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 778 58 Olomouc, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín a dotčený rybářský svaz - Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno. Dále vodoprávní úřad pojal za účastníka řízení v souladu s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona, ve znění platném v době podání žádosti, občanské sdružení Egeria, z. s. které oznámilo účast ve vodoprávním řízení dne 27.10.2015.

Dne 01.02.2023 obdržel vodoprávní úřad sdělení stavebníka, že bere žádost o vydání stavebního povolení vodního díla „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, 318 Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo, 333 Úprava Rymického potoka, 334 Úprava řeky Rusavy, 335 Přeložka potoka Žabínek, 336 Přeložka pravostranného přítoku Mojeny, 337 Úprava řeky Mojeny, 339 Úprava potoka Ludslávka, 340 Přeložka Žeranovky, 341 Úprava Židelné, 371.3 Úprava meliorací – Količín, 371.4 Úprava meliorací - Martinice, 371.5 Úprava meliorací – Ludslávka, 371.6 Úprava meliorací – Žeranovka, 371.7 Úprava meliorací – Židelná 380 Úprava HMZ – otevřeného odpadu PrRu" v celém rozsahu zpět. Na základě výše uvedeného v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu vodoprávní úřad usnesením řízení zastavil.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u Městského úřadu Holešov, odboru životního prostředí. Podle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání podané jen proti odůvodnění usnesení je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Vedrová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět vodoprávnímu úřadu.

Ev. č.:
Vyvěšeno dne:
Bude sejmuto dne:
Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle §27 odst.1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha v zastoupení VIAPONT, s.r.o., Vodní 13,
602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín

Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Povodí Moravy, s p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Romana Beňová, Střelnice 216/31, 769 01 Holešov

Čtírad Mrhálek, Pravčice 212, 768 24 Hulín

Pravčická a. s., Pravčice 242, 768 24 Hulín

Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov

Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové
Město

Obec Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Holešov

Obec Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov

Ivo Tupý, Třebětice 95, 769 01 Holešov

E.GD, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – Libeň

Egeria, z. s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 778 58 Olomouc

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

vlastníci pozemků p. č. 531, 600, 555, 518, 525, 529, 516, 528, 530, 514/1, 502, 503, 547, 511, 521 v k. ú.
Zahnašovice, p. č. 299/4, 299/5, 300/6, 300/10, 147/1, 147/3, 165/2, 165/32, 146/71, 302/2, 318, 319, 146/8,
146/75, 301/5, 301/6 v k. ú. Količín, p. č. 1460, 1257, 1200, 1270, 1490, 1296, 1531, 1234, 1529, 1521,
1201, 1199, 1198, 1520, 1163, 1164, 1190, 1540, 91/1 v k. ú. Třebětice, p. č. 3528 v k. ú. Holešov, p. č.
425/2, 671/1, 671/4, 576, 491/2 v k. ú. Martinice u Holešova, p. č. 1042/8, 447/22, 447/8, 444/2, 446/2,
1042/2, 1042/10, 447/7, 447/26, 447/31, 447/32, 447/38, 447/43, 1018/1, 1045/2, 1045/17, 1044/7, 1018/2,
504/3, 1046/10, 1046/8 v k. ú. Žeranovice, p. č. 490/4, 447, 356, 357/1, 357/2 v k. ú. Horní Lapač, p. č.
1635, 1685 v k. ú. Dolní Ves

Dotčené orgány (doporučeně):

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavební řádu, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín

Drážní úřad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Obecní úřad Horní Lapač, Horní Lapač 22, 769 01 Holešov

Obecní úřad Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov

Obecní úřad Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Holešov

Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov

Obecní úřad Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov

Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták